AUTOMOBILE

POLISH SILICONE



À L'ORANGE



- > NETTOYANT RÉNOVANT POUR TABLEAU DE BORD
- > Antipoussière, antistatique, désodorisant
- > FAIT BRILLER ET PROTÈGE



INFORMATIONS LOGISTIOUES

Référence	AE190500
Contenu	polish silicone à l'orange
EAN 13	
UV	
PCB	
84 PCB / Pal	
Dimensions boitier (mm) : d x h	65 x 195
Dimensions colis (cm) : L x l x h	27,0 x 20,4 x 24,5
Poids net	5,60 kg
Poids brut	
Soumis à TGAP	



CARACTÉRISTIQUES

Aspect	liquide limpide
	orange
	0,68 ± 0,02
	NS
	agréable d'orange
Compositionsol	vant, huile essentielle d'orange, silicone
Gaz propulseur	dioxyde de carbone (CO2)
Réglementation (CE) n°1272	2/2008 CLP GH02/GHS 07/GHS 09
Stockage	hors gel et forte chaleur
	acier recyclable

APPLICATIONS -

Destiné à l'entretien et la rénovation des tableaux de bord : automobiles, camions, autocars, ...

AVANTAGES -

- Redonne l'aspect du neuf
- Rends les surfaces lisses et brillantes
- Propriétés antistatiques, retarde les dépôts de poussières
- Propriétés hydrophobes
- Permet de nettoyer toutes les surfaces planes
- Ne laisse pas de traces
- Formule non grasse parfumée à l'huile essentielle naturelle d'orange
- Sans danger pour les plastiques, bois vernis, laqués, cirés
- Séchage rapide

MODE ET DOSES D'EMPLOI -

- Pulvériser sur la surface à nettoyer à une distance d'environ 20 cm
- Lustrer avec un chiffon doux non peluchant ou bien une microfibre

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI -

Produit à usage professionnel, consulter la Fiche de Donnée de Sécurité disponible sur simple de demande

RÉGLEMENTATION -

- Règlement CE 1272/2008 relatif à la classification et à l'emballage des substances et des mélanges
- Arrêté du 23 mars 2010 relatif à la prévention des risques résultant de l'usage des générateurs d'aérosol
- Règlement CE 1907/2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques ainsi que les restrictions applicables à ces substances.