



T 7/1

L'aspirateur poussières T 7/1 est compact et maniable. Il est adapté pour le nettoyage quotidien. Cet aspirateur a été conçu pour répondre aux besoins des entreprises de propreté.

1 Robuste filtre principal

- Possibilité d'aspirer sans sac - pour un travail ininterrompu

3 Rangement intégré

- Logement pour accessoires

2 Crochet pour le rangement du câble

- Pour un rangement pratique et sûr du câble d'alimentation.



T 7/1

- Forte puissance d'aspiration
- Peu bruyant

Caractéristiques techniques

Référence	1.527-402.0	
Code EAN	4039784725096	
Raccordement électrique	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Dépression	mbar / kPa	220 / 22
Débit d'air	l/s	43
Puissance nominale	W	700
Capacité de la cuve	l	7
Diamètre nominal standard		DN 35
Longueur de câble	m	7,5
Niveau de pression acoustique	dB/A	62
Niveau de puissance acoustique	dB/A	74
Poids	kg	5,7
Dimensions (L x l x h)	mm	350 x 310 x 340

Équipement

Flexible d'aspiration	m	2
Tube d'aspiration	pièce(s) x m	2 x 0,5 / Métal
Sac filtrant	pièce(s)	1 / Non tissé
Buse de sol combinée		■
Matériau de la cuve		PVC
Système à clips pour prolongation de flexible		■
Indice de protection		II
Panier filtrant permanent		Nylon renforcé

■ Standard.

T 7/1

1.527-402.0



		Référence	Quantité				Prix	Descriptif	
Panier filtre principal									
Filtre panier permanent	1	5.731-624.0	1 pièce(s)					Nylon, lavable jusqu'à env. 40 °C.	<input checked="" type="checkbox"/>
Filtre de sortie d'air									
Filtre de protection du moteur	2	2.889-119.0	3 pièce(s)						<input type="checkbox"/>
Filtre mousse	3	4.414-015.0	3 pièce(s)						<input type="checkbox"/>
Filtres papier									
Sacs filtrants papier	4	6.904-333.0	10 pièce(s)					10 unités 2 couches, pour une élimination sans poussières.	<input type="checkbox"/>
	5	6.904-337.0	300 pièce(s)					Certifié pour la classe de poussières M. Unité grand consommateur.	<input type="checkbox"/>
Sac filtrant tissu									
Sachet filtrant matière	6	6.904-316.0	1 pièce(s)					1 unité Coton, lavable (40 °C), filtre multivoie.	<input type="checkbox"/>
Sacs filtrants matériau non tissé (trois épaisseurs)									
Sacs filtrants en non-tissé	7	6.904-335.0	10 pièce(s)					10 unités Sac filtrant non tissé, 3 couches, indéchirable, classe de poussières M.	<input type="checkbox"/>
	8	6.904-336.0	300 pièce(s)					Sac filtrant non tissé, 3 couches, indéchirable, classe de poussières M, unité grand consommateur.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

T 7/1

1.527-402.0

KÄRCHER


		Référence	Quantité	Diamètre nominal	Longueur	Largeur	Prix	Descriptif	
Coude, plastique									
		1	2.889-148.0	1 pièce(s)	DN 35				■
Suceurs combinés, poussière									
		2	2.889-129.0	1 pièce(s)	DN 35	280 mm			■
		3	6.905-078.0	1 pièce(s)	DN 32	360 mm			□
Tubes d'aspiration, métal									
		4	6.902-074.0	1 pièce(s)	35	505 mm			■
Suceurs à fentes									
		5	6.903-403.0	1 pièce(s)	32 mm	210 mm		Plastique, pour suceur fente (6.903-403.0).	□
Pinceau d'aspiration									
		6	6.903-887.0	1 pièce(s)	32 mm	70 mm		70 mm. Pinceau plastique, pivotant.	□
Suceurs turbo									
		7	2.860-113.0	1 pièce(s)	32 mm	160 mm		Suceur fauteuils, plastique avec manchon réducteur DN 35/32.	□
		8	2.860-114.0	1 pièce(s)	32 mm	270 mm		Suceur sol, synthétique avec manchon réducteur 35/32, 270 mm.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

T 7/1

1.527-402.0



		Référence	Quantité	Diamètre nominal	Longueur	Prix	Descriptif	
Flexibles d'aspiration complets (système à clip)								
Tuyau flexible emballé NW35 2.0m	1	2.889-161.0	1 pièce(s)	DN 35	2 m			■
Raccord de flexible								
Manchon de raccordement, DN 32/35, avec filetage intérieur	2	6.902-077.0	1 pièce(s)	DN 32			Manchon de raccordement non électroconducteur avec filetage intérieur. Permet le raccordement de 2 flexibles d'aspiration sans raccords (sauf version EBS 28) Convient au modèle DN 32 ou DN 35.	□
Rallonges de flexible d'aspiration (système à clip)								
Tuyau rallonge conducteur emballé NW35 2	3	2.889-343.0	1 pièce(s)	DN 35	2,5 m			□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

T 7/1 1.527-402.0



		Référence	Quantité	Diamètre nominal		Prix	Descriptif	
Élargisseur (tube -> suceur)								
Unité d'extension	1	6.902-083.0	1 pièce(s)	32 mm			De DN 32 à DN 35, plastique.	<input type="checkbox"/>

Standard.
 Accessoires optionnels.

T 7/1 1.527-402.0



		Référence	Quantité	Largeur			Prix	Descriptif
Autres accessoires NT								
Adaptateur ancien emballé NW35	1	2.889-312.0						<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

T 7/1 1.527-402.0



		Référence	Quantité	Diamètre nominal	Longueur	Largeur	Prix	Descriptif	
Autres accessoires pour aspirateurs poussières									
Kit de réparation Kaercher NW35	1	2.639-329.0		DN 35					<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.